

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ
www.sunamganj.gov.bd
(গোপনীয় শাখা)

হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত ডুবন্ত বাঁধ মেরামত কাজের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা
নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী গঠিত সুনামগঞ্জ জেলার জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|--------------------------|---|---|
| সভাপতি | ঃ | মোঃ সাবিরুল ইসলাম জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ। |
| সভার স্থান | ঃ | জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, সুনামগঞ্জ। |
| তারিখ ও সময় | ঃ | ৭ ডিসেম্বর, সকাল ১১.০০ ঘটিকা |
| সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ | ঃ | পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো। |

সভাপতি জেলা কমিটির সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে এবং পরিচয়পর্ব শেষ করে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমেই
বিগত ২৬ নভেম্বর ও ২৭ নভেম্বর এর সভার সিদ্ধান্ত-৪ এর আলোকে ছাতক ও জগন্নাথপুর উপজেলার অনুমোদিত স্কীমসমূহ ও
চাহিদার উপর আলোচনার বিষয়টি আলোকপাত করেন।

সেই মোতাবেক জেলা কমিটির সদস্য, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২, বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ডের
কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ এরধারা ৪.৭ এর আলোকে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা ও জগন্নাথপুর উপজেলা কমিটি থেকে প্রাপ্ত
স্কীমসমূহ জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করেন। জগন্নাথপুর উপজেলা থেকে সর্বমোট ৭৪টি স্কীম পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তীতে আবার
০৭.১২.২০১৭খ্রিঃতারিখে জগন্নাথপুর উপজেলা কমিটি থেকে অতিরিক্ত আরও ২টি স্কীম পাওয়া যায়।


নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২, সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ছাতক ও জগন্নাথপুর উপজেলা হতে স্কীম
সমূহের বিপরীতে প্রস্তাবিত চাহিদা (১৫৯১.০৩৫+৩০৭.০০) ১৮৯৮.০৩৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু উল্লেখিত দুটি উপজেলার অনুকূলে প্রাপ্ত
বোর্ড বরাদ্দ (২৯৯.০০+২৬.০০) ৩২৫.০০ লক্ষ টাকা। ফলে স্কীম সমূহ বাস্তবায়ন করতে অতিরিক্ত ১৫৭৩.০৩৫ লক্ষ টাকা
প্রয়োজন হবে(সংযুক্তি 'খ')।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর সভায় বলেন যে, জগন্নাথপুর সদরে জালালপুর ভাঙ্গা বাড়িতে প্রায় ১.০০কি.মি. চর
কাটার এবং পাইলগাঁও ইউনিয়নে বালিশ্রী নামক স্থানে ৩০০ মিটার চর কাটার ব্যাপারে সভায় প্রস্তাব করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে ২টি উপজেলা হতে স্কীম সমূহ ও চাহিত অর্থ জেলা কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ায় অতিরিক্ত
চাহিদা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিস্তারিত আলোচনাম্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো।

১. সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২, এর আওতায় জগন্নাথপুর উপজেলার ৭৮টি ও ছাতক উপজেলার ৩১ টি সর্বমোট ১০৯ টি
স্কীম অনুমোদনের প্রস্তাবনা গ্রহণপূর্বক বিদ্যমান বরাদ্দ ৩২৫.০০ লক্ষ টাকা (তিন কোটিপঁচিশলক্ষ) এর অতিরিক্ত
১৫৭৩.০৩৫ লক্ষ টাকা (পনের কোটি তিয়াত্তর লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) বরাদ্দ প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি
উন্নয়ন বোর্ড ও সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২. জগন্নাথপুর সদরে জালালপুর ভাঙ্গা বাড়িতে প্রায় ১.০০ কি.মি. চর কাটার এবং পাইলগাঁও ইউনিয়নে বালিশ্রী নামক স্থানে
৩০০ মিটার চর কাটার ব্যাপারে সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩. অতঃপর আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


মোঃ সাবিরুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ
এবং
সভাপতি
জেলা কমিটি।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে রজন্য প্রেরণ করা হলো :

১. মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ (সকল)।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. কমিশনার, সিলেট/ময়মনসিংহ/ঢাকা বিভাগ।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২- গ্রীণরোড, ঢাকা -১২১৫।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শাহী ঈদগাহ, সিলেট।
৯. প্রধান প্রকৌশলী, কাজের বিনিময়ে ঢাকা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
১০. পরিচালক, পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন পরিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, গুয়াপদা ভবন (৭ম তলা) মতিঝিল, ঢাকা।
১১. একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২. পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ।
১৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শাহী ঈদগাহ, সিলেট।
১৪. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।
১৫. জেলা মৎস কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ।
১৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।
১৭. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব/শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি)/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সুনামগঞ্জ।
১৮. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) উপজেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ।
১৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সুনামগঞ্জ।
২০. জেলা ত্রান ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ।
২১. জনাব মোঃ নুরুল রব চৌধুরী, ২৬ উপত্যকা, হাছননগর, সুনামগঞ্জ।
২২. জনাব বিন্দু তালুকদার, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক আমাদের সময়, সুনামগঞ্জ।
২৩. জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, ব্র্যাক, সুনামগঞ্জ।
২৪. অফিস নথি।



৭/১২/১৭

(মোঃ শাহীনুজ্জামান)

নির্বাহী প্রকৌশলী

সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২,

বাপাউবো, সুনামগঞ্জ

ও

সদস্য

জেলা কমিটি।

সুনামগঞ্জ পণ্ডর বিভাগ-২ এর আওতাধীন হাওরসমূহে কাবিটার আওতায় (অনুমোদন রাজস্ব বাজেট অর্ধ কোড-৫৯৭৪) উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষীমের আলোকে উপজেলা ওয়ারী
 অর্ধ চাহিদার বিবরণী।

| ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | গ্রীচ বন্ধকন/বীম পুন্যাকৃতিকরণ এর ক্ষীমের সংখ্যা | | | | (ক) কম্পার্টমেন্টাল আইক এর ক্ষীম সংখ্যা | | | | মোট ক্ষীমের সংখ্যা | | মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | চাহিদা (শতক টাকা) | বোর্ড ব্যয় (শতক টাকা) | অতিরিক্ত চাহিদা (শতক টাকা) | মন্তব্য | |
|--------------|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|--|
| | | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত | | | | | | |
| ১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ১ | জনম্মাখপুর | ৭৬ | ৭৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১২৫৫ | ১৫৯১.০৩৫ | ২৯৯.০০ | ১২৯২.০৩৫ | | | |
| ২ | ছাতক | ৩১ | ৩১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩০৮.০৩ | ২৬.০০ | ২৭১ | | | |
| | মোট | ১০৭ | ১০৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১২৫৫ | ১৫৯১.০৩৫ | ৩২৫ | ১৫৭৩.০৩৫ | | | |

৯/১২/১৭
 (মোঃ শাহিনুজ্জামান)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 সুনামগঞ্জ পণ্ডর বিভাগ-২
 বাপাউনো, সুনামগঞ্জ।