

এক নজরে হবিগঞ্জ জেলার সংক্ষিপ্ত কৃষি পরিসংখ্যান, ডিএই, হবিগঞ্জ।

(ক) সাধারণ তথ্যঃ

| বিবরণ | পরিমাণ | বিবরণ | সংখ্যা |
|---|-----------------|-------------------------------|--------|
| আয়তন | ২৫২১২১ (হেক্টর) | উপজেলা সংখ্যা | ৯ টি |
| জনসংখ্যা | ২৩৫৮৮৮৬ জন | ইউনিয়ন সংখ্যা | ৭৮টি |
| পুরুষ | ১১৪৩৫৪১ জন | পৌরসভা সংখ্যা | ৬টি |
| মহিলা | ১২১৫১৪৬ জন | ব্লক সংখ্যা | ২৩৯টি |
| ৩য় লিঙ্গ | ১৮৯ জন | গ্রাম (উৎস : পরিসংখ্যান অফিস) | ২১৪০টি |
| শিক্ষার হার | ৪০.৫০ % | | |
| ভৌগোলিক অবস্থান : ২৩°-৫৭' হতে ২৪°-৪২' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°-১০' হতে ৯১°-৪০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। | | | |

(খ) কৃষি জমির সাধারণ তথ্যঃ

| বিবরণ | পরিমাণ | বিবরণ | পরিমাণ |
|-----------------------|------------|---------------------|--------------------|
| মৌসুমী পতিত | খরিফ-১ | এ ই জেড নং | ১৯,২০,২১,২২,২৯, ৩০ |
| | খরিফ-২ | | |
| | রবি | | |
| নীট ফসলী জমি | ১৬১১৫০ হে. | উঁচু জমি | ৫৬২০০ হে. |
| এক ফসলী জমি | ৫৪৯১১ হে. | মধ্যম উঁচু জমি | ৫৪৯০০ হে. |
| দুই ফসলী জমি | ৬০৪০৭ হে. | মধ্যম নিচু জমি | ৫৩৮০০ হে. |
| তিন ফসলী জমি | ৪৫৩৮২ হে. | নিচু জমি | ৬৬৪০০ হে. |
| মোট ফসলী জমি | ৩১৩৬৭১ হে. | অতি নিচু জমি | ২০৮২১ হে. |
| সমতল ভূমিতে আবাদি জমি | ১২১৪২০ হে. | শস্যের নিবিড়তা | ১৯৪.০% |
| হাওড়ে আবাদি জমি | ৪৬৯৩০ হে. | জমি ব্যবহারের ঘনত্ব | ৬৪% |
| পাহাড়ী ভূমি | ১১৬০০ হে. | | |

(গ) কৃষি পরিবারের সাধারণ তথ্যঃ

| বিবরণ | পরিমাণ (জন) | বিবরণ | পরিমাণ (জন) |
|------------------------|-------------|---------|-------------|
| মোট কৃষি পরিবার সংখ্যা | ৩১৮৮৪৬ | ক্ষুদ্র | ৬৯১৮৫ |
| ভূমিহীন | ৯২৫৪৪ | মাঝারি | ৩৫১৫৫ |
| প্রান্তিক | ১১০৯৩৫ | বড় | ১১০২৭ |

(ঘ) অন্যান্য সাধারণ তথ্যঃ

| বিবরণ | সংখ্যা (টি) | বিবরণ | সংখ্যা |
|-------------------|-------------|--------------------------|--------|
| হাওড়ের সংখ্যা | ৫৪ | বিসিআইসি সার ডিলার | ৮৮ |
| চা-বাগানের সংখ্যা | ২৪ | বিএডিসি সার ডিলার | ৭৩ |
| রাবার বাগান | ০৩ | খুচরা সার বিক্রেতা | ৬১৫ |
| নদ-নদীর সংখ্যা | ০৮ | পাইকারী কীটনাশক বিক্রেতা | ২৯ |
| বিএডিসি বীজ ডিলার | ১৬২ | খুচরা কীটনাশক বিক্রেতা | ৮৪১ |

(ঙ) খাদ্য পারিস্থিতির তথ্য :

| খাদ্য পারিস্থিতিঃ (২০২০-২১) ২৪৭৭৭০২ জন | | | খাদ্য পারিস্থিতিঃ (২০২১-২২) ২৩৫৮৮৮৬ জন | | |
|--|----------------|---------------------------------|--|----------------|--|
| মোট খাদ্য চাহিদা | ৩৯৯৭২৮ (মে.টন) | জনসংখ্যা : বিবিএস ২০১১ অনুযায়ী | মোট খাদ্য চাহিদা (৪৪২গ্রাম/জন/দিন) | ৩৮০৫৫৯ (মে.টন) | জনসংখ্যা : বিবিএস ২০২২ প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী |
| মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন | ৯০০০৯০ (মে.টন) | | মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন | ৮৮৪০৬৩ (মে.টন) | |
| মোট খাদ্য শস্য উদ্ধৃত (+) (অপচয় বাদে) | ৩৯৬১৩২ (মে.টন) | | মোট খাদ্য শস্য উদ্ধৃত (+) (অপচয় বাদে) | ৪০১১২৯ (মে.টন) | |

| শস্য বিন্যাস (জেলা- হবিগঞ্জ) | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ক্র.নং | শস্য বিন্যাস বিবরণ | শস্য বিন্যাসের অধীন নীট জমি (হেক্টর) | নীট জমির শতকরা হার (%) |
| এক ফসলী শস্য বিন্যাস | | | |
| ১. | বোরো-পতিত-পতিত | ৪৬১৮১ | ২৮.৬৫ |
| ২. | পতিত-পতিত-রোপা আমন | ৫৬৩৩ | ৩.৫০ |
| ৩. | ফল বাগান বৎসরব্যাপী | ২২৭২ | ১.৪০ |
| ৪. | আখ বৎসরব্যাপী | ৩৯২ | ০.২৩ |
| ৫. | আদা বৎসরব্যাপী | ১৬২ | ০.১০ |
| ৬. | হলুদ বৎসরব্যাপী | ২৩৫ | ০.১৫ |
| ৭. | পান বৎসরব্যাপী | ৩০ | ০.০১৮ |
| ৮. | ফড়ার ফ্রপ বৎসরব্যাপী | ১ | |
| | এক ফসলীর উপমোট = | ৫৪৯১১ | ৩৪.০৭% |
| দুই ফসলী শস্য বিন্যাস | | | |
| ৯. | বোরো - বোনা আমন (চলমান) | ২০০৭১ | ১২.৪৫ |
| ১০. | বোরো -পতিত- রোপা আমন | ২০০৭০ | ১২.৪৫ |
| ১১. | পতিত - আউশ- রোপাআমন | ১৫২৫৯ | ৯.৪৭ |
| ১২. | সরিষা-বোরো- পতিত | ২১৫৯ | ১.৩৪ |
| ১৩. | সরিষা - বোনা আমন | ৯২০ | ০.৫৮ |
| ১৪. | ভুট্টা-পতিত -রোপা আমন চলমান | ৪২১ | ০.২৬ |
| ১৫. | আলু-বোনা আমন | ৪০০ | ০.২৫ |
| ১৬. | ধনিয়া-মরিচ (হীস্ম) (চলমান) | ৩৪০ | ০.২১ |
| ১৭. | ধনিয়া-বোনা আমন (চলমান) | ২৮০ | ০.১৭ |
| ১৮. | ভুট্টা-বোনাআমন (চলমান) | ১২৯ | ০.০৮ |
| ১৯. | চিনাবদাম-বোনা আমন (চলমান) | ৮৫ | ০.০৫ |
| ২০. | মাসকলাই-বোনাআমন চলমান | ৮৫ | ০.০৫ |
| ২১. | মশুর - বোনা আমন (চলমান) | ৮০ | ০.০৫ |
| ২২. | রসুন-বোনা আমন (চলমান) | ৫০ | ০.০৩ |
| ২৩. | খেসারী- পাট- পতিত | ৪৫ | ০.২৭ |
| ২৪. | আখ+মটর | ৮ | ০.০০৪ |
| ২৫. | তিসি -বোরো-পতিত | ৫ | ০.০০৩ |
| | দুই ফসলীর উপমোট= | ৬০৪০৭ | ৩৭.৪৮% |
| তিন ফসলী শস্য বিন্যাস | | | |
| ২৬. | বোরো-আউশ-রোপা আমন | ৩৩৬৪৪ | ২০.৮৭ |
| ২৭. | সবজি-সবজি-সবজি | ৭৬১৫ | ৭.৭২ |
| ২৮. | আলু -আউশ-রোপাআমন | ২০০৭ | ১.২৫ |
| ২৯. | সূর্যমুখী-আউশ-রোপাআমন | ৭০০ | ০.৪৩ |
| ৩০. | মরিচ-আউশ-রোপা আমন | ৪৬৫ | ০.২৮ |
| ৩১. | সরিষা -পাট-রোপাআমন | ৩০০ | ০.১৮ |
| ৩২. | গম-আউশ-রোপাআমন | ২৬৫ | ০.১৬ |
| ৩৩. | মিষ্টি আলু-আউশ-রোপাআমন | ১৬০ | ০.১০ |
| ৩৪. | পেঁয়াজ-পাট-রোপা আমন | ৮৫ | ০.০৫ |
| ৩৫. | সরিষা-তিল-রোপাআমন | ৭৫ | ০.০৪৬ |
| ৩৬. | সরিষা-মুগ-রোপাআমন | ৪৬ | ০.০২ |
| ৩৭. | সবজি-চিনাবাদাম-রোপাআমন | ২০ | ০.০১ |
| | তিন ফসলী মোট= | ৪৫৩৮২ | ২৮.১৬ |
| চার ফসলী শস্য বিন্যাস | | | |
| ৩৮. | সবজি-সবজি-সবজি-সবজি | ৪৫০ | ০.২৮ |
| | চার ফসলীর মোট= | ৪৫০ | ১০০% |

উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ জেলার প্রধান প্রধান ফসল ও অন্যান্য ফসল আবাদ পরিস্থিতি

| প্রধান প্রধান ফসলের নাম | আবাদকৃত জমি (হেক্ট) | অন্যান্য ফসলের নাম | আবাদকৃত জমি (হেক্ট) | মন্তব্য |
|---|------------------------|--|------------------------|---------|
| বোরো | ১২২৩৭০ | সূর্যমুখী | ৩৫০ | |
| আউশ | ৫২০০০ | পেঁয়াজ | ৮৫ | |
| বোনা আমন | ১৭৫০০ | রসুন | ৮০ | |
| রোপা আমন | ৭৮৫০০ | গ্রীষ্মকালীন টমেটো | ৪৫ | |
| শীতকালীন শাক সজী | ১৬৭০০ | গ্রীষ্মকালীন মুলা | ৩০ | |
| গ্রীষ্মকালীন শাকসজী | ৭২০০ | চিনাবাদাম (শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন) | ৭৫ | |
| ডাল জাতীয় ফসল (মসকলাই, মুসুর, খেসারী ও মুগ) | ২০৫ | তিল | ৭০ | |
| গম | ২২০ | আনারস | ৫০ | |
| ভুট্টা | ৫২০ | আম | ১২০৫ | |
| আলু | ২২০০ | কাঠাল | ৯৬৫ | |
| মিষ্টি আলু | ১৬০ | তরমুজ | ২০ | |
| সরিষা | ৩৬০০ | দ্রাগন ফল | ১০ | |
| পাট | ৪২৫ | পান | ৩০ | |
| আখ | ৪০০ | | | |
| লেবু | ১৩৬০ | | | |
| আদা | ১৬০ | | | |
| হলুদ | ২৩৫ | | | |
| মরিচ (শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন) | ৭৬৫ | | | |

উপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
হবিগঞ্জ