



ISO 9001:2015 Certified

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

MOULVIBAZAR PALLI BIDYUT SAMITY

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

ফোন: ০৩৬২৬-৭১৪৫০ @ mbaazar_pbs@yahoo.com

ওয়েবসাইট: pbs.moulvibazar.gov.bd



স্মারক নং-২৭.১২.৫৮৮৩.৫০৬.০২.০০৮.২২.৪৪২৮

তারিখ: ০২ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

আন্তঃ পরিস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিয়োক্ত শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে কর্মরত পরিস নির্দেশিকা ৩০০-১৪, ৩০০-২৪ ও ৩০০-৫১ এবং মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি চাকুরীবিধি-১৯৯২ (সংশোধিত ২০১১) অনুযায়ী পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে শৃঙ্গ পদসমূহে লোকবল নিয়োগ/প্যানেল তৈরীর জন্য নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর/ মেষার সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর পদের সংখ্যা- ০১ টি (কম/বেশী হতে পারে)	<p>ক) ওয়্যারিং পরিদর্শক হিসেবে যে কোন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নৃন্তম ১০(দশ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।</p> <p>অথবা</p> <p>ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্রিক্যাল/পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রাপ্তদের ওয়্যারিং পরিদর্শক হিসেবে যে কোন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নৃন্তম ০৫(পাঁচ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।</p> <p>খ) পরিস নির্দেশিকা ৩০০-৫১ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ এবং বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।</p> <p>গ) ওয়্যারিং করার মালামাল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।</p> <p>ঘ) সংশ্লিষ্ট পদে সর্বশেষ ০৩(তিনি) বছরের কর্মমূল্যায়নের রেটিং নৃন্তম ৩.৫০ থাকতে হবে।</p> <p>ঙ) জনগণের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।</p> <p>চ) পরিস নির্দেশিকা ৩০০-১৪, ৩০০-২৪ এবং ৩০০-৫১ অনুযায়ী প্রযোজ্য সকল শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে।</p>
০২	বিলিং সুপারভাইজার পদের সংখ্যা- ০১ টি (কম/বেশী হতে পারে)	<p>ক) বিলিং সহকারী হিসেবে নৃন্তম ০৭(সাত) বছর নিয়মিত চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।</p> <p>খ) বিলিং কম্পিউটার, সার্ভার ও অন্যান্য ইকুপমেন্ট পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে।</p> <p>গ) বাংলা প্রতি মিনিটে নৃন্তম ১০(দশ) শব্দ ও ইংরেজী প্রতি মিনিটে নৃন্তম ৩০(ত্রিশ) শব্দ কম্পিউটারে টাইপ করতে সক্ষম হতে হবে।</p> <p>ঘ) পরিস নির্দেশিকা ৩০০-৫১ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণসহ পরিস নির্দেশিকা ৩০০-১৪ ও ৩০০-২৪ অনুযায়ী সকল শর্ত পূরণ করতে হবে।</p> <p>ঙ) সংশ্লিষ্ট পদে সর্বশেষ ০৩(তিনি) বছরের কর্মমূল্যায়নের রেটিং নৃন্তম ৩.৫০ থাকতে হবে।</p>
০৩	ক্যাশিয়ার পদের সংখ্যা- ০১ টি (কম/বেশী হতে পারে)	<p>ক) সহকারী ক্যাশিয়ার হিসেবে নৃন্তম ০৭(সাত) বছর নিয়মিত চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।</p> <p>খ) কম্পিউটার, সার্ভার ও অন্যান্য ইকুপমেন্ট পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে।</p> <p>গ) বাংলা প্রতি মিনিটে নৃন্তম ১০(দশ) শব্দ ও ইংরেজী প্রতি মিনিটে নৃন্তম ৩০(ত্রিশ) শব্দ কম্পিউটারে টাইপ করতে সক্ষম হতে হবে।</p> <p>ঘ) এসএসসি বা সমমান ও এইচ এসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ এর মধ্যে ৩.০০ থাকতে হবে।</p> <p>ঙ) পরিস নির্দেশিকা ৩০০-৫১ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ সহ পরিস নির্দেশিকা ৩০০-১৪ ও ৩০০-২৪ অনুযায়ী সকল শর্ত পূরণ করতে হবে।</p> <p>চ) সংশ্লিষ্ট পদে সর্বশেষ ০৩(তিনি) বছরের কর্মমূল্যায়নের রেটিং নৃন্তম ৩.৫০ থাকতে হবে।</p> <p>ঘ) নিয়োগের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে পরিস নির্দেশিকা ৩০০-১৪ মোতাবেক সমিতির অনুকূলে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ক্যাশ সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে জমা দিতে হবে। যা সন্তোষজনকভাবে চাকুরী সমাপ্তির পর সুদসহ ফেরত প্রদান করা হবে।</p>

শর্তবলী৪

- ০১। আবেদনকারীগণকে খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করে স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্রে নিজের নাম, পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, জন্মতারিখ, ধর্ম, বয়স, জাতীয়তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ, বর্তমান পদে যোগদান ও নিয়মিতকরণের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার এর সুপারিশ সম্বলিত আবেদনপত্রসহ আগামী ০৩/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখ রোজ শনিবার পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর/মেষার সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর পদের প্রার্থীগণকে বেলা ১০:০০ ঘটিকার সময়, বিলিং সুপারভাইজার পদের প্রার্থীগণকে বেলা ১১:০০ ঘটিকার সময় এবং ক্যাশিয়ার পদের প্রার্থীগণকে বেলা ১২:০০ ঘটিকার সময় মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সদর দপ্তর শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আবেদন পত্রে নিয়োক্ত কাগজপত্র/দলিলাদি এজিএম(এইচআর/ প্রশাসন) কর্তৃক সত্যায়িত পূর্বক সংযুক্ত করতে হবেঃ-

- (ক) সাম্প্রতিক তোলা ০২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি,
- (খ) সর্বশেষ ০৩(তিনি) বৎসরের বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন প্রতিবেদনের সত্যায়িত ফটোকপি,
- (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি,
- (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ/গোরসভা মেয়র/সিটি মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত ফটোকপি,
- (ঙ) চাকুরীতে নিয়মিতকরণের তারিখ উল্লেখপূর্বক বর্তমান পদে যোগদান, নিয়মিতকরণ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি,
- (চ) পরিস নির্দেশিকা ৩০০-৫১ অনুযায়ী প্রযোজ্য প্রশিক্ষণে কৃতকার্য হওয়ার প্রমাণ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি,
- (ছ) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজারের সুপারিশ, বিনা আপত্তির সনদপত্র এবং বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের দন্ত উল্লেখ পূর্বক বর্তমানে বিভাগীয় তদন্ত অথবা ফৌজদারী মামলা চলমান নাই অথবা চার্জশীটের আওতায় তদন্ত প্রক্রিয়াধীন নাই মর্মে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।
- ০২। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জেলা কোটা প্রযোজ্য হবে না। তবে মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভোগলিক এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন না।
- ০৩। নির্বাচিত প্রার্থীকে প্রাথমিক অবস্থায় ০১(এক) বৎসরের জন্য “চলতি দায়িত্ব” নিয়োগ দেয়া হবে। চলতি দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে কর্মমূল্যায়ন সন্তোষজনক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে চাকুরী নিয়মিত করা হবে। অন্যথায় চলতি দায়িত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি/পূর্ববর্তী পদে ফেরৎ অথবা সার্ভিস কোড/নির্দেশিকা/সার্কুলার অনুযায়ী যা প্রযোজ্য সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকতে হবে।
- ০৪। চলতি দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে সর্বশেষ এলপিসি মোতাবেক বেতন ও ভাতাদি প্রদান করা হবে।
- ০৫। তথ্য গোপন করে যদি কেহ নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তবে তাকে তদন্ত ব্যতিরেকেই চাকুরীচুত করা হবে এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ০৬। অত্র সমিতির কর্মচারী(গণ)-এর প্রথম মাত্রার রক্ত সম্পর্কীয় আঘায় (First Blood) বা সমিতির কর্মচারী(গণ)-এর স্বামী/স্ত্রীর প্রথম মাত্রার রক্ত সম্পর্কীয় আঘায় (First Blood) এবং একইভাবে সমিতি বোর্ডের এলাকা পরিচালক/মহিলা এলাকা পরিচালক(গণ)-এর প্রথম মাত্রার রক্ত সম্পর্কীয় আঘায় (First Blood) অত্র সমিতিতে কোনো নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
- ০৭। বিভাগীয় তদন্ত চলমান/শৃঙ্খলাজনিত কোন অভিযোগ রয়েছে, এমন প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।
- ০৮। সর্বশেষ ০৩(তিনি) বৎসরের মধ্যে কোনরূপ গুরুদন্ত এবং সর্বশেষ ০১(এক) বৎসরের মধ্যে কোনরূপ লঘুদন্ত দন্তিত, বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের ভিতর একের অধিকবার গুরুদন্ত প্রাপ্ত, বিগত ০৪(চার) বছরের ভিতর একবার গুরুদন্ত এবং একবার লঘুদন্ত প্রাপ্ত, বিগত ০৩(তিনি) বছরের ভিতর একের অধিকবার লঘুদন্ত প্রাপ্ত হলে তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।
- ০৯। পদোন্নতির জন্য ০৩(তিনি) বার মৌখিক নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে পদোন্নতি কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী অযোগ্য বিবেচিত/ঘোষিত হয়েছেন, তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।
- ১০। বর্ণিত পদে কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হলে তিনি তা বাতিলের আবেদন/প্রত্যাখান করতে পারবেন না।
- ১১। যে কোন আবেদনপত্র এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার ক্ষমতা সমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।
- ১২। নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীকে কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
- ১৩। নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(প্রকৌশল মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও বিজ্ঞপ্তি আপনার দণ্ডরের নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধসহ)

- ০১। নির্বাহী পরিচালক, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক, পরিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (পূর্বাঞ্চল)/পরিস মানব সম্পদ পরিদণ্ডন, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইসিটি এর দণ্ডর, বাপবিবো, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ০৪। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার,.....পরিস ১/২/৩/৪।
- ০৫। ডিজিএম, রাজনগর/সদর দপ্তর-কারিগরি/মৌলভীবাজার/কমলগঞ্জ/বড়লেখা জোনাল অফিস, মৌলভীবাজার পরিস।
- ০৬। এজিএম(ওএভএম), কুলাউড়া সাব জোনাল অফিস, মৌলভীবাজার পরিস।
- ০৭। এজিএম(সদস্য সেবা/প্রশাসন/অর্থ-হিসাব/ইএভসি/আইটি/এইচআর/ওএভএম/অর্থ-রাজস্ব), মৌলভীবাজার পরিস।
- ০৮। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার(আইটি), মৌলভীবাজার পরিস (অত্র পরিস এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
- ০৯। নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইট, মৌলভীবাজার পরিস।
- ১০। অফিস ফাইল/মাস্টার ফাইল।

৫৫০
(প্রকৌশল মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
জেনারেল ম্যানেজার