

পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর দপ্তর
স্মারক নং ২৫৩২ তারিখ ০২/০৭/২০২০
পরিচালক
স্বাস্থ্য পরিচালক
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।



তারিখঃ ২৮-০৫-২০২০খ্রিঃ।

বিষয়ঃ কোভিড ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরী নির্দেশনা।


কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশক্রমে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা সমূহ প্রদান করা হলঃ

(১) সেবা প্রদানকারীদের করোনা পজিটিভ হলে

(ক) উপসর্গসহঃ- উপসর্গ শুরুর ১০ দিন পর, কমপক্ষে ৩ দিন কোন জ্বর না (যদি কমার ঠিকই ছাড়া) থাকলে এবং শ্বাসতন্ত্রের উপসর্গের পর্যাপ্ত উন্নয়নসহ উন্নতি হলে কাজে যোগদান করতে পারবে (বিজ্ঞপ্তিত সংযুক্ত)।

(খ) উপসর্গমুক্ত পজিটিভরোগী কোভিড টেস্ট পজিটিভ হবার ১০ দিন পর কাজে যোগদান করতে পারবে।

(২) N-95 মাস্ক নিশ্চিত নিয়ম মেনে (বিজ্ঞপ্তিত সংযুক্ত) ৬টি মাস্ক ২ মাস ব্যবহার করা যাবে।


(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)


পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
Email: directorhospital@ld.dghs.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স নং: ৫৫০৬৭১৫১

স্মারক নং :- উ:স্ব:ক:/বিশ্বস্তর/সুনাং/২০২০/৫০৪/৯

তারিখ : ০৪/০৭/২০২০খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

- ১। উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ।
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ।
- ৩। অফিসার ইনচার্জ বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ।
- ৪। জনাব.....চেয়ারম্যান, ধনপুর/ফতেপুর/বাদাঘাট (দঃ)/পলাশ/সলুকাবাদ
ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ।
- ৫। ব্যবস্থাপক সোনালী ব্যাংক, বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ।
- ৬। ব্যবস্থাপক কৃষি ব্যাংক, বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ।
- ৭। এজিএম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ।
- ৮। সকল এনজিও বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ, (জনাব নাজমুল হাসান, CARE, CI4N বিষয়টি সমন্বয় করবেন)।
- ৯। অফিস নথি।


ডা. চৌধুরী জালাল উদ্দিন মুর্শেদ
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা,
বিশ্বস্তরপুর, সুনাংগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাখালী, ঢাকা।

তারিখঃ- ২৮/০৬/২০২০ইং।

স্মারক নংঃ স্বাঃঅধিঃ/অতিঃমহাঃপরি(পঃ ও উঃ)/২০২০/ ২৬৫

বরাবর

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল)

বিষয়ঃ- SARS CoV 2 নির্ণয়ে ফলোআপ টেস্ট প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, National guidelines on Clinical Management of Coronavirus Disease 2019 (covid-19) version 7.0 অনুযায়ী রুগীর কাজে যোগদান বা ডিসচার্জ প্রদানে ফলোআপ টেস্টিং আর প্রয়োজন নাই। তথাপি বাংলাদেশের বিভিন্ন কোভিড-১৯ পিসিআর ল্যাবরেটরিতে আসা স্যাম্পল এখনও ফলোআপ রুগী থেকে সংগৃহীত হয় বলে বিভিন্ন মাধ্যমে গোচরীভূত হয়। এমতাবস্থায় SARS CoV 2 নির্ণয়ের পরীক্ষার নমুনা গাইডলাইন অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংগ্রহ ও টেস্টের জন্য প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হল।

Suma 28/06/2020
অধ্যাপক (ডাঃ) সানিয়া তহমিনা বোরা
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
ফোনঃ ৫৫০৬৭১৬৯ (অফিস)
ইমেইলঃ adgplanning@ld.dghs.gov.bd

স্মারক নংঃ স্বাঃঅধিঃ/অতিঃমহাঃপরি(পঃ ও উঃ)/২০২০/ ২৬৫/১(৮)

তারিখঃ- ২৮/০৬/২০২০ইং।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
- ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, রোগনিয়ন্ত্রন ও লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৫। ল্যাব ইনচার্জ, মাইক্রোবায়োলজি/ভাইরোলজি ল্যাবরেটরি, মেডিকেল কলেজ (সকল)।
- ৬। কোঅর্ডিনেটর, ল্যাবরেটরি কল সেন্টার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৭। কোঅর্ডিনেটর, ইনফর্মেশন ও সাপোর্ট গ্রুপ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।