

বাঁধ মোরামত এবং নদী/খাল পুনঃ খনন ক্রীমের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবনা।

হুজুরিয়ারন ও ব্যবস্থাপনা/ বাহাড়া/শাল্লা

উপজেলা ও শাল্লা।

জেলা ও সুনামগঞ্জ।

ক্রমিক নং	উপ-প্রকল্প ক্রীমের নাম	ক্রীমের বিবরণ	ক্রীমের ধরন/ উদ্দেশ্য	অবস্থান		চৌহদ্দের		মোট ক্রীমের বৈশিষ্ট্য (কিলোমিটার)	শ্রাটের পরিমাণ (ঘ.মি.)	এককমূল্য প্রতি ১% কনস্ট্রাক্শন সময় (শ্রম টাকার)
				জেলা	উপজেলা/ হুজুরিয়ারন	দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রস্থ (কিমি)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ভাতাবিল হাওড়	শাল্লা উপজেলাধীন ভাতাবিল হাওড় উপ-প্রকল্পের আওতায় হুজুরিয়ারন হতে আহানপুর পর্যন্ত কিলোমিটার ২.৫৬৫ হতে কিলোমিটার ২.৮৮১ হতে কিলোমিটার ২.৮৮১, কিলোমিটার ৩.২১৭ হতে কিলোমিটার ৩.২৪৮ একর কিলোমিটার ৪.৪৫২ হতে কিলোমিটার ৪.৮০০ পর্যন্ত মোট ৫৫৩.০০ মি. বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মোরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মোরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শাল্লা/ হুজুরিয়ারন	২.৫৬৫ ২.৮৮১ ৩.২১৭ ৪.৪৫২	২.৭৩২ ২.৮৮৮ ৩.২৪৮ ৪.৮০০	০.৫৫৩	২৫৭৮.৩৪	
২	ভাতাবিল হাওড়	শাল্লা উপজেলাধীন ভাতাবিল হাওড় উপ-প্রকল্পের আওতায় হুজুরিয়ারন হতে আহানপুর পর্যন্ত কিলোমিটার ৩.২১৭ হতে কিলোমিটার ৩.৫০০ হতে কিলোমিটার ৩.৯১৭ পর্যন্ত মোট ৪৯৭.০০ মি. বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মোরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মোরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শাল্লা/ হুজুরিয়ারন	৩.৫০০	৩.৯১৭	০.৪১৭	৩৯০৫.৯৮	
৩	ভাতাবিল হাওড়	শাল্লা উপজেলাধীন ভাতাবিল হাওড় উপ-প্রকল্পের আওতায় হুজুরিয়ারন হতে আহানপুর পর্যন্ত কিলোমিটার ৩.৯১৭ হতে কিলোমিটার ১০.২৯০ পর্যন্ত মোট ৩৯৩.০০ মি. বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মোরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মোরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শাল্লা/ হুজুরিয়ারন	৩.৯১৭	১০.২৯০	০.৩৭৩	৩১২৬.৩৩	
৪	ভাতাবিল হাওড়	শাল্লা উপজেলাধীন ভাতাবিল হাওড় উপ-প্রকল্পের আওতায় হুজুরিয়ারন হতে আহানপুর পর্যন্ত কিলোমিটার ১০.২৯০ হতে কিলোমিটার ১১.১৫৮ পর্যন্ত মোট ৮৬৮.০০ মি. বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মোরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মোরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শাল্লা/ হুজুরিয়ারন	১০.২৯০	১১.১৫৮	০.৮৬৮	৩৭৫৭.৬০	
৫	ভাতাবিল হাওড়	শাল্লা উপজেলাধীন ভাতাবিল হাওড় উপ-প্রকল্পের আওতায় হুজুরিয়ারন হতে আহানপুর পর্যন্ত কিলোমিটার ১১.১৫৮ হতে কিলোমিটার ১১.৫১৯ পর্যন্ত মোট ৩৬১.০০ মি. বিকল্প বাঁধ নির্মাণ ও মোরামত কাজ।	বিকল্প বাঁধ নির্মাণ ও মোরামত কাজ।	সুনামগঞ্জ	শাল্লা/ হুজুরিয়ারন	১১.১৫৮	১১.৫১৯	০.৩৬১	৩৮২০.৭৩	
৬	ভাতাবিল হাওড়	শাল্লা উপজেলাধীন ভাতাবিল হাওড় উপ-প্রকল্পের আওতায় হুজুরিয়ারন হতে আহানপুর পর্যন্ত কিলোমিটার ১১.৫১৯ হতে কিলোমিটার ১২.৪৪০ পর্যন্ত মোট ৩৬১.০০ মি. বিকল্প বাঁধ নির্মাণ ও মোরামত কাজ।	বিকল্প বাঁধ নির্মাণ ও মোরামত কাজ।	সুনামগঞ্জ	শাল্লা/ হুজুরিয়ারন	১১.৫১৯ ১২.৩৫৯	১২.৭৬৯ ১২.৪৪০	০.৩৩১	৩০০৬.০৬	

৭	ভূমি হাওড়	শান্তা উপজেলায় ভূমি-এককরের আওতায় নোয়াপাড়া নতুন খাতি হতে নোয়াপাড়া গ্রামিক বিদ্যালয়ের খাতি পর্যন্ত কিরিয়া ১২.৫৯০ হতে কিরিয়া ১২.৬৪৫ একর কিরিয়া ১২.৬৯৫ হতে ১২.৯০৯ পর্যন্ত মোট ১৬৯.০০ মি. ব্যতির ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	খ্রীষ্ট বন্ধকর ও মেরামত/ আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাযাঞ্জ	শান্তা/ হরিবপুর	১২.৫৯০ ১২.৬৪৫	১২.৬৪৫ ১২.৯০৯	০.১৬৯	১৬৩৮.৫৮
৮	ভূমি হাওড়	শান্তা উপজেলায় ভূমি-এককরের আওতায় নোয়াপাড়া গ্রামিক বিদ্যালয়ের খাতি হতে ধানবাঁই বজারের বিপরীতে মোট পানশ পর্যন্ত কিরিয়া ১৩.২২৯ হতে কিরিয়া ১৪.০৩৩ একর কিরিয়া ১৪.২২৪ হতে কিরিয়া ১৪.৩৯৯ পর্যন্ত মোট ৯৮২.০০ মি. ব্যতির ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	খ্রীষ্ট বন্ধকর ও মেরামত/ আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাযাঞ্জ	শান্তা/ হরিবপুর	১৩.২২৯ ১৪.২২৪	১৪.০৩৩ ১৪.৩৯৯	০.৯৮২	৩৩১৪.৬৫
৯	ভূমি হাওড়	শান্তা উপজেলায় ভূমি-এককরের আওতায় হরিবপুর হতে হরিবপুরের শেষ সীমানা পর্যন্ত কিরিয়া ১৫.৩৩৪ হতে কিরিয়া ১৫.৮২৬ একর কিরিয়া ১৬.৮১৬ হতে কিরিয়া ১৭.৫৬৩ পর্যন্ত মোট ১১৯৯.০০ মি. ব্যতির ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	খ্রীষ্ট বন্ধকর ও মেরামত/ আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাযাঞ্জ	শান্তা/ হরিবপুর	১৫.৩৩৪ ১৬.৮১৬	১৫.৮২৬ ১৭.৫৬৩	১.১৯৯	২৩৬৪.৬৪
১০	ভূমি হাওড়	শান্তা উপজেলায় ভূমি-এককরের আওতায় হরিবপুর নতুন খাতি হতে ভাঙ্গা হাবীর খাতি পর্যন্ত কিরিয়া ১৮.৪০৩ হতে কিরিয়া ১৮.৯১৪ একর কিরিয়া ১৯.২৮২ পর্যন্ত মোট ৬৭৯.০০ মি. ব্যতির ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	খ্রীষ্ট বন্ধকর ও মেরামত/ আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাযাঞ্জ	শান্তা/ হাওয়াড়া	১৮.৪০৩ ১৯.১১৪	১৮.৯১৪ ১৯.২৮২	০.৬৭৯	২৪১৩.৪৮
১১	ভূমি হাওড়	শান্তা উপজেলায় ভূমি-এককরের আওতায় ভাঙ্গা হাবীর খাতি হতে হাওয়াড়া শাখার পর নতুন খাতি পর্যন্ত কিরিয়া ১৯.৬৮১, কিরিয়া ২০.৭২৬ হতে কিরিয়া ২০.৭৭৫, কিরিয়া ২০.৯০৬ হতে কিরিয়া ২০.৯৫০ একর ২১.০৪০ হতে কিরিয়া ২১.৪০০ পর্যন্ত মোট ৭০২.০০ মি. ব্যতির ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	খ্রীষ্ট বন্ধকর ও মেরামত/ আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাযাঞ্জ	শান্তা/ হাওয়াড়া	১৯.৬৮১ ২০.৭২৬ ২০.৯০৬ ২১.০৪০	১৯.৬৮১ ২০.৭৭৫ ২০.৯৫০ ২১.৪০০	০.৭০২	১৬২১.৭৯
১২	ভূমি হাওড়	শান্তা উপজেলায় ভূমি-এককরের আওতায় হাওয়াড়া শাখার পর নতুন খাতি হতে উজান যাদাপুরের পূর্ব পর্যন্ত কিরিয়া ২১.৪৮০ একর ২১.৫৪০ হতে কিরিয়া ২২.১৬৯ পর্যন্ত মোট ৬৩৯.০০ মি. ব্যতির ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	খ্রীষ্ট বন্ধকর ও মেরামত/ আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাযাঞ্জ	শান্তা/ হাওয়াড়া	২১.৪৮০ ২১.৫৪০	২১.৪৮০ ২২.১৬৯	০.৬৩৯	৬৭৭৪.২৫
১৩	ভূমি হাওড়	শান্তা উপজেলায় ভূমি-এককরের আওতায় উজান যাদাপুরের পূর্ব হতে কান্দাখাড়া পর্যন্ত কিরিয়া ২২.১৬৯ হতে কিরিয়া ২২.৫২৪, কিরিয়া ২২.৫৭৪ হতে ২২.৬৩৮, কিরিয়া ২২.৬৭৮ হতে ২৩.০৮৪, কিরিয়া ২৩.১০৪ হতে ২৩.১৩০, কিরিয়া ২৩.৩০০ হতে ২৩.৩৬৩, কিরিয়া ২৩.৬০৩ হতে ২৩.৬৬৮ একর ২৩.৮৬৩ হতে কিরিয়া ২৩.৯২৫ পর্যন্ত মোট ৯১১.০০ মি. ব্যতির ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	খ্রীষ্ট বন্ধকর ও মেরামত/ আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাযাঞ্জ	শান্তা/ হাওয়াড়া	২২.১৬৯ ২২.৫৭৪ ২২.৬৩৮ ২৩.১০৪ ২৩.৩০০ ২৩.৩৬৩ ২৩.৬০৩ ২৩.৬৬৮	২২.৫২৪ ২২.৬৩৮ ২৩.০৮৪ ২৩.১৩০ ২৩.৩৬৩ ২৩.৬৬৮ ২৩.৯২৫	০.৯১১	৪৩৩৭.৪৮

১০/১০/১০

১৪	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় গন্ডচড়া হতে কলাপাড়া বাজার পর্যন্ত কিঃমিঃ ১৫.১০০ হতে কিঃমিঃ ১৫.৪৪৬ এবং কিঃমিঃ ১৫.৮২৬ হতে কিঃমিঃ ১৬.১৯৬ পর্যন্ত মোট ৭১৬.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	১৫.১০০ ১৫.৮২৬	১৫.৪৪৬ ১৬.১৯৬	০.৭১৬	২৬০৯.৫৭	
১৫	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় কলাপাড়া বাজার হতে ব্রাহ্মণবাড়ী পর্যন্ত কিঃমিঃ ১৬.২৬০ হতে কিঃমিঃ ১৬.৭৬৫ পর্যন্ত মোট ৫০৫.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	১৬.২৬০	১৬.৭৬৫	০.৫০৫	১৩৫৪.৪৮	
১৬	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় বিশপুর হতে শাসখাই বাজার পর্যন্ত কিঃমিঃ ১৭.৯০০ হতে কিঃমিঃ ১৯.০৪৭ পর্যন্ত মোট ১১৪৭.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	১৭.৯০০	১৯.০৪৭	১.১৪৭	৩০৫৮.২৫	
১৭	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় শাসখাই বাজার হতে দত্তপাড়ার পর পর্যন্ত কিঃমিঃ ১৯.০৪৭ হতে কিঃমিঃ ২০.২৯০ পর্যন্ত মোট ১২৪৩.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	১৯.০৪৭	২০.২৯০	১.২৪৩	৪৪৫৯.৩২	
১৮	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় দত্তপাড়ার পর হতে ধোপাডোয়ার পর্যন্ত কিঃমিঃ ২০.৬২৩ হতে কিঃমিঃ ২১.৩৭৮ পর্যন্ত মোট ৭৫৫.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	২০.৬২৩	২১.৩৭৮	০.৭৫৫	৪০৩৮.৫৯	
১৯	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় ধোপাডোয়া পর্যন্ত হতে উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় মৌরাপুর পর্যন্ত হতে চকীতলা পর্যন্ত কিঃমিঃ ২১.৩৭৮ হতে কিঃমিঃ ২২.১৪৭ পর্যন্ত মোট ৭৬৯.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	২১.৩৭৮	২২.১৪৭	০.৭৬৯	৬৫৮৯.০৮	
২০	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় মৌরাপুর পর্যন্ত হতে কাপলভাট পর্যন্ত কিঃমিঃ ২২.১৪৭ হতে কিঃমিঃ ২২.৬৬৯ পর্যন্ত মোট ৫২২.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	২২.১৪৭	২২.৬৬৯	০.৫২২	৬১৫১.৭০	
২১	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় মৌরাপুর কাপলভাট হতে গনারবাড়ী পর্যন্ত কিঃমিঃ ২২.৬৬৯ হতে কিঃমিঃ ২৩.৩৫৮ পর্যন্ত মোট ৬৮৯.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	২২.৬৬৯	২৩.৩৫৮	০.৬৮৯	৬৭৯৯.৩৪	
২২	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় গনারবাড়ী পর্যন্ত হতে উড়িয়া গাছ পর্যন্ত কিঃমিঃ ২৩.৩৫৮ হতে কিঃমিঃ ২৩.৭৭৩ পর্যন্ত মোট ৪১৫.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	২৩.৩৫৮	২৩.৭৭৩	০.৪১৫	৬৫০৫.৭৫	
২৩	বরাম হাওড়	শান্তা উপজেলাধীন বরাম হাওড় উপ-একক্লের আওতায় উড়িয়া গাছ হতে উড়িয়া গাছ এর পর পর্যন্ত কিঃমিঃ ২৩.৭৭৩ হতে কিঃমিঃ ২৪.৪০০ পর্যন্ত মোট ৬২৭.০০ মি. ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনামগঞ্জ	শান্তা/হরিবপুর	২৩.৭৭৩	২৪.৪০০	০.৬২৭	৪১৪১.৫৩	



১৫/১০/১০

২৫	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন বরগাম হাওড় উপ-এককরের আওতায় উত্তীর্ণা পাছ এর পর হতে নোয়াগাঁও এর নতুন ছাটিন পূর্ব পর্যন্ত কিরিমিঃ ২৪.৪০০ হতে কিরিমিঃ ২৫.০৮৫ পর্যন্ত মোট ৬৮৫.০০ মি. ব্রহ্ম বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২৪.৪০০	২৫.০৮৫	০.৬৮৫	৫২৯৪.২৯	
২৬	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন বরগাম হাওড় উপ-এককরের আওতায় নোয়াগাঁও এর নতুন ছাটিন পিন্দীতে হতে নয়তনখালী রেলস্টেশন পর্যন্ত কিরিমিঃ ২৫.৬৩৫ হতে কিরিমিঃ ২৬.৩৭৫ পর্যন্ত মোট ৭৪০.০০ মি. ব্রহ্ম বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২৫.৬৩৫	২৬.৩৭৫	০.৭৪০	২০৫৩.৯৫	
২৭	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন বরগাম হাওড় উপ-এককরের আওতায় নয়তনখালী রেলস্টেশন হতে পাঠাখাউরী পর্যন্ত পর্যন্ত কিরিমিঃ ২৬.৩৭৫ হতে কিরিমিঃ ২৬.৯৩০ পর্যন্ত মোট ৫৫৫.০০ মি. ব্রহ্ম বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২৬.৩৭৫	২৬.৯৩০	০.৫৫৫	৩৪৮৬.৩৪	
২৮	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন বরগাম হাওড় উপ-এককরের আওতায় পাঠাখাউরী পর্যন্ত হতে শান্ত্রার শের সীমানা পর্যন্ত কিরিমিঃ ২৬.৯৩০ হতে কিরিমিঃ ২৭.৪০০ পর্যন্ত মোট ৪৭০.০০ মি. ব্রহ্ম বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২৬.৯৩০	২৭.৪০০	০.৪৭০	৫৩৮৬.১১	
২৯	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন উপপলিক হাওড় উপ-এককরের আওতায় ঢাকুয়া নামক স্থানে কিরিমিঃ ০.০০০ হতে ০.৩১৫ পর্যন্ত মোট ৩১৫ মি. বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	০.০০০	০.৩১৫	১৬২০.৩৩		
৩০	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন উপপলিক হাওড় উপ-এককরের আওতায় জয়পুর হতে নিসামতপুর জয়পুর ক্রোজার ব্যতীত পর্যন্ত কিরিমিঃ ২১.০০০ হতে কিরিমিঃ ২১.২৪৮ এর কিরিমিঃ ২১.৩৩০ হতে কিরিমিঃ ২১.৮১৮ পর্যন্ত মোট ৭৩৬ মি. বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২১.০০০	২১.২৪৮	০.২৪৮	২৫৮১.৯৯	
৩১	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন উপপলিক হাওড় উপ-এককরের আওতায় যিকোটিয়া নামক স্থানে ২১.২৪৮ হতে কিরিমিঃ ২১.৩৩০ পর্যন্ত মোট ৮২ মি. বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২১.২৪৮	২১.৩৩০	০.০৮২	৩৪৫১.৭৮	
৩২	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন উপপলিক হাওড় উপ-এককরের আওতায় যিকোটিয়া নামক স্থানে কিরিমিঃ ২১.৩১১ হতে কিরিমিঃ ২২.৭৪৫ এর কিরিমিঃ ২২.৮৫৫ হতে কিরিমিঃ ২১.৮৬৮ পর্যন্ত মোট ৪৭০.০০ মি. বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২২.৭১১	২২.৭৪৫	০.০৪৭	৩৬২.২৬	
৩৩	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন উপপলিক হাওড় উপ-এককরের আওতায় ধারাইন রাজার হতে নোয়াগাঁও এর পিন্দীতে পর্যন্ত পর্যন্ত কিরিমিঃ ২৩.৫০০ হতে কিরিমিঃ ২৩.৭৯৭ পর্যন্ত মোট ২৯৫.০০ মি. বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২৩.৫০০	২৩.৭৯৭	০.২৯৭	২৭২২.৪৩	
৩৪	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	শান্ত্রা উপজেলাধীন উপপলিক হাওড় উপ-এককরের আওতায় নোয়াগাঁও এর বিন্দীতে পর্যন্ত পর্যন্ত কিরিমিঃ ২৩.৭৯৭ হতে কিরিমিঃ ২৪.৬২৩ পর্যন্ত মোট ৮২৬.০০০ মি. বীথের ভাঙ্গা বন্ধকরন ও মেরামত কাজ।	শ্রীচ বঙ্গকর ও বরগাম হাওড়	সুনাযাগ	শান্ত্রা/ হরিবপুর	২৩.৭৯৭	২৪.৬২৩	০.৮২৬	৩৫৮৭.৮৩	

৪৬	শ্রীমতী উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় চান্দার ভাঙ্গার পর হতে কাপিরপুর পর্যন্ত কিঃমিঃ ২৫.৩৯৬ হতে কিঃমিঃ ২৬.২৩২ এবং কিঃমিঃ ২৬.২৯০ পর্যন্ত মোট ৯৫৬.০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাগঞ্জ	শান্তা/ শান্তা	২৫.৩৯৬ ২৬.২৯০	২৬.২৩২ ২৬.৪১০	০.৯৫৬	৫২০৭.২১	
৪৭	শান্তা উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় কাপিরপুর হতে ইয়ারাবাদ পর্যন্ত কিঃমিঃ ২৯.২০০ হতে ২৯.২৫৫, কিঃমিঃ ২৯.৬৭০ হতে ২৯.৭৫৯ এবং কিঃমিঃ ২৯.৮০০ হতে ২৯.৮৬৯ পর্যন্ত মোট ২১৩.০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাগঞ্জ	শান্তা/ শান্তা	২৯.২০০ ২৯.৬৭০ ২৯.৮০০	২৯.২৫৫ ২৯.৭৫৯ ২৯.৮৬৯	০.২১৩	৩০৬৪.৯৮	
৪৮	শান্তা উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় ইয়ারাবাদ হতে ভাঙ্গাপুর পর্যন্ত কিঃমিঃ ৩০.৩০০ হতে ৩১.৩০০ পর্যন্ত মোট ১০০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাগঞ্জ	শান্তা/ শান্তা	৩০.৩০০	৩১.৩০০	১.০০০	৪৬৮৩.৭৮	
৪৯	শান্তা উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় ভাঙ্গাপুর হতে মুক্তারপুর ব্রীচ পর্যন্ত কিঃমিঃ ৩১.৫৩৫ হতে ৩২.২১২ পর্যন্ত মোট ৬৬৬.০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাগঞ্জ	শান্তা/ বাহাড়া	৩১.৫৩৫	৩২.২১২	০.৬৭৭	৫৫৩৭.০৪	
৫০	শান্তা উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় মুক্তারপুর ব্রীচ হতে ভূশরা পর্যন্ত কিঃমিঃ ৩২.২৩২ হতে ৩৩.২৩০ পর্যন্ত মোট ৯৯৮.০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাগঞ্জ	শান্তা/ বাহাড়া	৩২.২৩২	৩৩.২৩০	০.৯৯৮	৫৪৬২.২৭	
৫১	শান্তা উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় কলাকান্দি হতে হরিভক্ত দাসের কাটি পর্যন্ত কিঃমিঃ ১.০০০ হতে ১.২৪০ পর্যন্ত মোট ২৪০.০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।	ব্রীচ বন্ধকরণ ও মেরামত/আগাম বন্যা প্রতিরোধ।	সুনাগঞ্জ	শান্তা/ বাহাড়া	১.০০০	১.২৪০	০.২৪০	২৯২০.২৪	

স্বাক্ষরিত

শান্তা উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় চান্দার ভাঙ্গার পর হতে কাপিরপুর পর্যন্ত কিঃমিঃ ২৫.৩৯৬ হতে কিঃমিঃ ২৬.২৩২ এবং কিঃমিঃ ২৬.২৯০ পর্যন্ত মোট ৯৫৬.০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।

স্বাক্ষরিত
০২/০২/২০১২

শান্তা উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় মুক্তারপুর ব্রীচ হতে ভূশরা পর্যন্ত কিঃমিঃ ৩২.২৩২ হতে ৩৩.২৩০ পর্যন্ত মোট ৯৯৮.০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।

স্বাক্ষরিত
০২/০২/২০১২

শান্তা উপজেলায় ভেড়াভেড়া হাওড় উপ-এককটির আওতায় কলাকান্দি হতে হরিভক্ত দাসের কাটি পর্যন্ত কিঃমিঃ ১.০০০ হতে ১.২৪০ পর্যন্ত মোট ২৪০.০০ মি. ভূকন্ঠ বাঁধের ভাঙ্গা বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ।

স্বাক্ষরিত
০২/০২/২০১২