

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

একনজরে জামালগঞ্জ উপজেলার গবাদি পশু ও গৃহপালিত প্রাণির সংক্রামক রোগের টিকার সেবামূল্য ও ব্যবহারবিধি

ক্র নং	টিকার নাম	সংরক্ষণ তাপমাত্রা ও সংরক্ষণের মেয়াদ	প্রতি ভায়ালে টিকার পরিমাণ(মাত্রা)	ব্যবহারবিধি	সেবামূল্য (প্রতি ভায়ালে)	মন্তব্য
গবাদি পাণির টিকা						
০১	ক্ষুরারোগ	২°-৮° সে.- ৬ মাস	১৬	গরু/মহিষ-৬ সিসি চামড়ার নীচে বাছুর-৩ সিসি চামড়ার নীচে ছাগল/ভেড়া-২ সিসি চামড়ার	১৬০/-	৪ মাস বয়সে, ৪-৬ মাস অন্তর
০২	ভড়কা	২°-৮° সে.- ৬ মাস	১০০	গরু/মহিষ/ঘোড়া-১ সিসি চামড়ার নীচে ছাগল/ভেড়া-০.৫ সিসি চামড়ার	৫০/-	৬ মাস বয়সে, ১ বছর অন্তর
০৩	বাদলা	২°-৮° সে.- ৬ মাস	২০	গরু/মহিষ-৫ সিসি চামড়ার নীচে ছাগল/ভেড়া-২ সিসি চামড়ার নীচে	৩০/-	৬ মাস-৩ বছর বয়সী প্রাণিতে, ৬ মাস অন্তর
০৪	গলাফুলা	২°-৮° সে.- ৬ মাস	৫০	গরু/মহিষ-২ সিসি চামড়ার নীচে ছাগল/ভেড়া-১ সিসি চামড়ার নীচে	৩০/-	২ বছর বয়সে, ৬ মাস পরপর। এনজুটিক এলাকায় ৬ মাস বয়সী বাছুরে অর্ধেক মাত্রায়
০৫	পিপিআর	-২০° সে.- ১ বছর -২০°-৫° সে.- ৬ মাস ২°-৮° সে.- ১ মাস	১০০	ছাগল/ভেড়া-১ সিসি চামড়ার নীচে	৫০/-	৪ বছর বয়সে, ১ বছর অন্তর। মায়ের টিকা না দেওয়া থাকলে বাচ্চায় ২ মাস বয়সে ১ম, ৬ মাস বয়সে বুস্টার ডোজ
০৬	ছাগলের বসন্ত	-২০° সে.- ১ বছর ২°-৮° সে.- ১ মাস	১০০	ছাগল/ভেড়া-১ সিসি চামড়ার নীচে	৫৫/-	৪ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সী ছাগল/ভেড়ার ১ বার
হাঁস মুরগীর টিকা						
০৭	বাচ্চা মুরগির রানীক্ষেত (বিসিআরডিবি)	-৫°-০° সে.- ৬ মাস ২°-৮° সে.- ৪ মাস থার্মোফ্লাক্স বরফসহ -১ দিন	১০০	চোখে- ১ ফোঁটা	১৫/-	৪-৭ দিন বয়সে, ১৪ দিন পর বুস্টার ডোজ
০৮	বড় মুরগির রানীক্ষেত (আরডিবি)	-৫°-০° সে.- ৬ মাস ২°-৮° সে.- ৪ মাস থার্মোফ্লাক্স বরফসহ -১ দিন	১০০	মাংসে- ১ সিসি	১৫/-	২ মাস বয়সে, ৬ মাস অন্তর
০৯	ফাউল পক্স	-২০° সে.- ১ বছর -৫°-০° সে.- ৫ মাস	২০০	পালকের চামড়ায় ঝুটিয়ে	৪০/-	৩০ দিন বা তদুর্ধ্ব বয়সী বাচ্চায় ১ বার
১০	পিজিয়ান পক্স	-২০° সে.- ১ বছর	২০০	পালকের চামড়ায় ঝুটিয়ে	২০/-	৩-৭ দিন বয়সী মুরগী/কবুতরে ১ বার

		-৫°-০° সে.-৫ মাস				
১১	হাঁস মুরগির কলেরা	২°-৮° সে.- ৬ মাস	১০০	চামড়ার নীচে-১ সিসি	৩০/-	২ মাস বয়সে, ৬ মাস অন্তর
১২	সালমোনেলোসিস/ফাউল টাইফয়েড	২°-৮° সে.- ৬ মাস	২০০	চামড়ার নীচে- ০.৫ সিসি সিসি	৯০/-	৪৫ দিন বয়সে, ৬ মাস অন্তর
১৩	গামবোরো	-২০° সে.-০°- ১ বছর	১০০০	চোখে- ১ ফোঁটা	২০০/-	১০-২১ দিন বয়সে, ৭ দিন পর বুস্টার ডোজ
১৪	ডাকপ্লেগ	-৫°-০° সে.- ৬ মাস থায়মোসাক্স বরফসহ -১ দিন	১০০	বুকের মাংসে -১ সিসি	৩০/-	২১-৩০ দিন বয়সে, ৬ মাস অন্তর
১৫	মারেক্ক	-২০° সে.- ১ বছর ২°-৫° সে.- ৬ মাস	১০০০	চামড়ার নীচে- ০.২ সিসি সিসি	৩৫০/-	১ দিন বয়সে
১৬	জলাতক (L E P)	-২০° সে.- ১ বছর ২°-৮° সে.- ৬ মাস	১ মাত্রা	কুকুর -৩ সিসি মাংসে	২৫/-	৩০ মাস বা তদুর্ধ্ব বয়সে বাচ্চায় ১ বছর অন্তর
১৭	জলাতক (H E P)	-২০° সে.- ১ বছর ২°-৮° সে.- ৬ মাস	১ মাত্রা	কুকুরের বাচ্চা, বাছুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, বানর-১.৫ সিসি, গরু-৩ সিসি মাংসে	২৫/-	মায়ের টিকা না দেওয়া থাকলে ২ মাস বয়সী কুকুরের বাচ্চায়, পরে ৪ মাস বয়সে L E P

বাস্তবায়নেঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

কৃত্রিম প্রজনন ফি

সংস্থা	সিমেনের ধরণ	সিমেনের মূল্য	কর্মীর পারিশ্রমিক	দুরত্ব অনুযায়ী খরচ(কিলোমিটার)
সরকারি উপসহকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (কৃত্রিম প্রজনন)/এফ.এ(এ/আই)	হিমায়িত	৩০/- (০১ মাত্রা)	নাই	২০/- (প্রতি কি.মি.) সর্বোচ্চ ১০ কি.মি.
সরকারি এ.আই. টেকনিশিয়ান	তরল	১৫/- (০১ মাত্রা)	৪০/-(প্রতি প্রজনন)	২০/- (প্রতি কি.মি.) সর্বোচ্চ ১০ কি.মি.
	হিমায়িত	৩০/- (০১ মাত্রা)	৪০/-(প্রতি প্রজনন)	২০/- (প্রতি কি.মি.) সর্বোচ্চ ১০ কি.মি.
বেসরকারি সংস্থা	হিমায়িত	১৫০/- (০১ মাত্রা)	৪০/-(প্রতি প্রজনন)	২০/- (প্রতি কি.মি.) সর্বোচ্চ ১০ কি.মি.